

Gara n. 201/TUA/2021 - Fornitura di n. 10 autobus nuovi di fabbrica, di classe I ad un piano, codice carrozzeria CA con alimentazione a gas naturale da adibire a servizi pubblici di linea urbani e/o suburbani nella Regione Abruzzo, di lunghezza non superiore a 8,00 m.

## Circolare di chiarimento n. 1 del 18.6.2021

A seguito di quesiti pervenuti si precisa e chiarisce quanto segue:

## Quesito ID 731

Si richiede chiarimento in riferimento alla compilazione ed alla valutazione dei dati relativi ai costi energetici ambientali, in quanto i dati riportati in capitolato si riferiscono a veicoli alimentati a gasolio"

## Risposta

Si comunica che, a causa di un refuso:

1) nella scheda "A.1" Specifiche tecniche, nella Parte 3, al punto B.7, sono stati erroneamente riportati i valori di densità del gasolio (0,850 kg/dm3) e il contenuto energetico diesel (36 MJ/l), in luogo di quelli pertinenti.

Infatti, trattandosi di fornitura di bus alimentati a gas naturale, i valori che saranno applicati dalla Stazione Appaltante per la valutazione dei costi energetici ed ambientali di esercizio (di cui al D.Min. Ambiente par. 8.3.1) per i bus che verranno offerti, sono i seguenti:

densità del gas naturale: 0,715 kg/Nm3

contenuto energetico gas naturale: 36 MJ/Nm3

2) nella scheda "B.1" Prospetto caratteristiche tecniche offerte, l'unità di misura indicata per la voce "consumo di carburante" è erroneamente "l/100 km". Trattandosi di bus CNG, l'unità di misura corretta è "kg/100 km"

Si conferma altresì che, secondo quanto previsto dalla documentazione pubblicata, al Concorrente è richiesto di indicare i valori di consumo carburante e di emissioni inquinanti, mentre sarà cura della Stazione Appaltante, in fase di valutazione delle offerte pervenute, l'applicazione della formula di valutazione dei costi energetici.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
DIRIGENTE ACQUISTI E APPALTI
(Dott. Paolo MARINO)
F.to